



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Determinazione N. 1209 del 18/11/2024

AREA SEGRETERIA

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | PRATICA SUAP: 01396720714-18062024-1826 PROT. 0014849 DEL 21/06/2024 SOCIETA MAGLIONE S.R.L. CON SEDE IN VIA PADRE UGO FRASCA SNC A CHIETI . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013 RELATIVA ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PRODOTTE DALL'AREA DI SERVIZIO "VALLE CHIAPPA SUD" SULL'AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA GENOVA AL KM 97+606 NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SUAP

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 8571 del 31/07/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione responsabile dell' Area Segreteria;

PREMESSO che il S.U.A.P. del Comune di San Bartolomeo al Mare ha trasmesso, con nota prot. 18137 del 26/06/2024 alla Provincia di Imperia, SETTORE 5 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PATRIMONIO PARCHI, l'istanza acquisita dalla Società **MAGLIONE S.R.L. CON SEDE IN VIA PADRE UGO FRASCA SNC A CHIETI** relativa alla richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) in oggetto comprensiva della seguente documentazione:

- scheda A (scarico acque reflue);
- scheda E (impatto acustico) con allegata la dichiarazione relativa al rispetto dei limiti acustici;
- dichiarazione di nulla mutato rispetto all'Autorizzazione prot. GEN-GEN-0011678 del 18.11.2015 rilasciata alla Soc. DIDO di Savona Sergio e C. Sas, all'immissione dei relativi scarichi (liquami) nella rete fognaria comunale in Via dei Gumbi provenienti dall'attività non oil all'interno dell'ADS Valle Chiappa Sud, sulla Autostrada A10 Ventimiglia-Genova, km 97+606, nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM);
- tavola 1: relazione tecnica;
- tavola 2: cartografia e planimetria generale stato attuale;
- convenzione disciplinante la subconcessione della gestione integrata dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di ristoro nell'area di servizio Valle Chiappa tra le società Autostrada dei Fiori Srl e Maglione Srl;
- copia fattura Rivieracqua S.p.a.;
- delega al tecnico incaricato;
- documenti di identità del legale rappresentante della società richiedente e del tecnico incaricato;

PRESO ATTO che la Provincia di Imperia Settore Servizio Idrico Integrato - Tutela ambiente ha indetto, con nota prot. 18458 del 01/07/2024, la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 legge 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della stessa legge;

CONSIDERATO che la società Maglione S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita agli atti prot. 19389 del 10/07/2024, la seguente documentazione integrativa:

- tavola 3: planimetria con indicazione del punto di scarico in pubblica fognatura;
- tavola grafica con indicazione delle coordinate geografiche del punto di scarico in fognatura e del pozzetto di ispezione delle acque di prima pioggia;
- rapporti di prova n. 2006489 del 17/05/2023 e n. 2177173 del 24/05/2024 relativi alle acque di prima pioggia;
- scheda tecnica dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche;
- dichiarazione sull'assenza di sostanze pericolose nello scarico;

CONSIDERATO altresì che, a riscontro della nota di richiesta integrazioni della Provincia di Imperia prot. 19896 del 15/07/2024, la società Maglione S.r.l. ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione:

- con nota acquisita agli atti prot. 22101 del 07/08/2024;
- nota di chiarimenti in merito alle attività svolte nell'officina cambio olio e nell'adiacente area coperta esterna di piazzale;
- tavola 1bis: relazione tecnica (in sostituzione di quella acquisita agli atti con nota prot. 18137 del 26/06/2024) ;
- tavola 2: cartografia e planimetria generale stato attuale (in sostituzione di quella acquisita agli atti con nota prot. 18137 del 26/06/2024);
- Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009;
- schema impianto di depurazione delle acque di prima pioggia;
- dichiarazione di adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (così come richiesto dal Dipartimento Asl 1 Imperiese con la nota prot. 32118 del 10/07/2024 acquisita agli atti prot. 19435 del 10/07/2024);
- verbale di prelievo campioni acque reflue del 06/08/2024 a cura del laboratorio IDRO 3000;
- con nota acquisita agli atti prot. 24431 del 10/09/2024 il rapporto di prova n. 2234931 del 07/09/2024 delle acque meteoriche di prima pioggia;

PRESO ATTO del parere igienico sanitario favorevole rilasciato dal Dipartimento ASL 1 Imperiese con nota prot. 35248 del 30/07/2024, acquisito agli atti con nota prot. 21243 del 30/07/2024;

VISTA la nota prot. 34881 del 17/09/2024, acquisita agli atti con nota 25096 del 17/09/2024, con la quale il gestore Rivieracqua S.p.a. ha comunicato di aver riscontrato, a seguito di sopralluogo, *“una difformità sul sistema impiantistico rispetto a quanto rappresentato negli elaborati”*;

CONSIDERATO che la Provincia di Imperia, con nota prot. 25666 del 22/09/2024, ha sospeso i termini della conferenza dei servizi in attesa che la società Maglione S.r.l. trasmettesse la reale planimetria reale dell'impianto in oggetto confrontandosi con il gestore per definire la posizione della camera di calma e del pozzetto d'ispezione delle acque di prima pioggia;

VISTO che la società Maglione S.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita agli atti prot. 28886 del 25/10/2024 e a seguito di sopralluogo congiunto con il gestore del 23/10/2024, la tavola grafica 2 cartografia e planimetria generale stato attuale (in sostituzione di quella acquisita agli atti con nota prot. 22101 del 07/08/2024);

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal gestore Rivieracqua S.p.a. con nota prot. 40266 del 04/11/2024, acquisito agli atti con prot. 29601 del 05/11/2024;

- della nota prot. 29815 del 06/11/2024 con la quale la Provincia di Imperia ha riavviato i termini della conferenza dei servizi:

PRESO altresì ATTO che dalla documentazione tecnica richiamata ai capoversi precedenti si evince quanto segue:

-l'impianto in oggetto, di proprietà della Autostrada dei Fiori S.p.a e gestito dalla società Maglione S.r.l., è ubicato nell'area di servizio "Valle Chiappa Sud" dell'Autostrada A10 Ventimiglia – Genova al Km 97+606 nel Comune di San Bartolomeo al Mare ed è censito nel comune censuario di San Bartolomeo al Mare al foglio 9 particella 681;

-a servizio del suddetto sono presenti: due pensiline prefabbricate a servizio del rifornimento di carburanti per autovetture e tir, una pensilina a servizio dell'attività di ricarica elettrica autovetture con annesso magazzino e un fabbricato con copertura piana adibito ad attività commerciale bar (senza cucina), market, WC e gestore;

-l'adduzione idrica sull'impianto avviene da acquedotto comunale;

-le tipologie dei reflui convogliati in fognatura presenti all'interno dell'attività sono le seguenti:

a) reflui civili assimilati ai domestici provenienti dai servizi ubicati all'interno del fabbricato (bar, market, WC e gestore);

b) acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della superficie scolante e acque di lavaggio dei piazzali coperti dalle pensiline adibiti a distributori carburanti;

- nell'attività non sono seguite operazioni di cambio olio;

- il volume delle acque reflue assimilate alle domestiche scaricate in pubblica fognatura e pari a circa 3.000 m³/anno;

- la superficie scolante impermeabile delle acque meteoriche di prima pioggia è a pari a circa 677 m² ed il volume delle acque annuo stimato delle acque di prima pioggia è pari a circa 193 m³/anno;

- i piazzali adibiti a distributore carburanti sotto le due pensiline, aventi una superficie di 538 m², sono lavati periodicamente con cadenza mensile: il volume stimato delle acque di lavaggio è pari a circa 1.300 m³/anno;

- le acque meteoriche ricadenti sulla superficie scolante e le acque di lavaggio dei piazzali adibiti a distributore carburanti sono vengono convogliate tramite apposita rete interna al pozzetto deviatore che separa la prima pioggia dalla seconda pioggia;

- l'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, marca Pozzoli Depurazione Srl modello NEUTRASziB, è composto da un bacino di accumulo e un bacino disoleatore con filtro a coalescenza;

- dopo la depurazione, le acque di prima attraversano il pozzetto di ispezione e di seguito sono convogliate in pubblica fognatura;

- le coordinate geografiche Gauss – Boaga del pozzetto fiscale di prelievo dei campioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali sono: 1428833.47, 4865882.55;

- esiste un unico punto di scarico in fognatura, denominato S1, in cui scaricano sia le acque assimilate alle domestiche che le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali adibiti a distributore carburanti;

- le coordinate geografiche Gauss – Boaga del punto di scarico in fognatura S1 sono: 1428194.36, 4864954.49;

- il carico organico specifico espresso in numero di abitanti equivalenti è pari a circa 52 A.E.;

- le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche (non inquinate) ricadenti sulle pensiline sono recapitate in corpo idrico superficiale (rio Chiappa);

VISTA la dichiarazione relativa al rispetto dei limiti acustici acquisita agli atti con nota prot. 18137 del 26/06/2024;

PRESO ATTO che il Comune di San Bartolomeo al Mare, all'epoca non si è espresso in materia di inquinamento acustico, producendo successivamente in data 14 novembre 2024, parere acustico di competenza CONDIZIONATO al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa

statale e/o regionale, per quanto applicabili;

CONSIDERATO che la Provincia di Imperia con provvedimento Dirigenziale n. 2110 del 11/11/2024 ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), con prescrizioni, come di seguito riportate, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 59/2013, per l'impianto sito nell'area di servizio "Valle Chiappa Sud" sull'Autostrada A10 Ventimiglia – Genova al Km 97+606 nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) della società Maglione S.r.l.:

- 1) l'effluente dello scarico dovrà rispettare i limiti imposti dalla tab. 3 allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi in rete fognaria;
- 2) le acque meteoriche ricadenti sulla pensilina a copertura del fabbricato, non inquinate, non devono essere convogliate all'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia né in pubblica fognatura;
- 3) l'impianto di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà essere provvisto di allarme di blocco sulla pompa di adescamento e dovrà rispettare le tempistiche di scarico in fognatura nelle 48-72 ore dall'evento meteorico in condizioni di tempo asciutto per mezzo di idoneo sistema di temporizzazione; dovrà inoltre essere mantenuta una valvola di non ritorno della vasca di accumulo;
- 4) entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento conclusivo da parte dello S.U.A.P. del Comune di San Bartolomeo al Mare dovrà essere trasmesso alla Provincia di Imperia il nominativo del responsabile tecnico degli impianti di depurazione con allegata accettazione da parte dello stesso; sino alla nomina del responsabile tecnico degli impianti, la responsabilità tecnica della gestione resta in capo al titolare;
- 5) il titolare dello scarico dovrà, a carico proprio, far effettuare da un laboratorio accreditato, con cadenza annuale campionamenti ed analisi degli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali per tutti i parametri di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le cui risultanze dovranno essere trasmesse, unitamente al verbale di prelievo eseguito da personale accreditato, al Settore Servizio Idrico Integrato-Patrimonio – Parchi della Provincia di Imperia, all'ASL n. 1 Imperiese, all'A.R.P.A.L. di Ponente ed al Comune di San Bartolomeo al Mare;
- 6) il campione potrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi o in alternativa il prelievo del campione potrà essere eseguito da diverso soggetto accreditato previa presentazione del verbale di prelievo;
- 7) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- 8) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 9) l'impianto di depurazione e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dovrà essere resa disponibile agli organi di vigilanza, in caso di eventuale controllo, la planimetria della rete fognaria;
- 10) le griglie di intercettazione delle acque reflue dovranno essere tenute costantemente pulite e comunque detta pulizia dovrà essere effettuata con frequenza almeno mensile, cui dovrà seguire lo svuotamento delle vasche di trattamento e accumulo;
- 11) la luce netta delle griglie di intercettazione delle acque reflue non dovrà essere inferiore a 20 cm;
- 12) la pulizia del filtro dell'impianto di depurazione dovrà avvenire con frequenza almeno semestrale;
- 13) la Ditta dovrà provvedere alla sistematica manutenzione delle tubazioni di scarico fino ai pozzetti di allaccio ai collettori comunali compreso gli stessi pozzetti;
- 14) dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ogni intervento di manutenzione programmata e di ogni eventuale accidentale sversamento di idrocarburi al Comune di San

Bartolomeo al Mare, all'A.S.L. n. 1 Imperiese, all' A.R.P.A.L. di Ponente e all'Amministrazione Provinciale di Imperia;

15) dovranno essere installati, nelle vasche di dissabbiatura e disoleazione, riferimenti fisici, atti ad indicare il livello massimo di accumulo del fango e degli oli;

16) dovrà essere garantito il costante funzionamento dei sensori di livello massimo di accumulo dei fanghi e degli oli;

17) il pozzetto di prelievo dei campioni dovrà essere perfettamente impermeabile, mantenuto in buono stato, reso facilmente accessibili per i campionamenti ed a disposizione degli organi di vigilanza;

18) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;

19) la fanghiglia depositata nella vasca di accumulo e gli oli raccolti in quella di disoleazione dovranno essere saltuariamente evacuati tramite apposita ditta autorizzata allo smaltimento (autospurghi);

20) dovrà essere compilato, a cura del gestore, ai sensi dell'art. 19 punto 9) della L.R. n.43/95, un registro con pagine numerate non staccabili, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, annotando tutte le operazioni effettuate sugli impianti di depurazione (manutenzioni ordinarie e straordinarie, analisi, verifiche, pulizie, eventuali anomalie riscontrate e rimedi apportati ecc...). I dati dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili e numerati;

21) il registro di cui al punto precedente dovrà essere conservato per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura dell'attività ed esibito a richiesta degli organi di controllo unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

22) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabile, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

23) qualunque interruzione del funzionamento degli impianti, anche per attività di manutenzione straordinaria, dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore Servizio Idrico Integrato-Patrimonio - Parchi, all'A.S.L. n. 1 Imperiese, all'A.R.P.A.L. di Ponente e al Comune di San Bartolomeo al Mare;

24) la Ditta dovrà dare altresì tempestiva comunicazione al Settore Servizio Idrico Integrato-Patrimonio - Parchi, all'A.S.L. n. 1 Imperiese, all' A.R.P.A.L. di Ponente e al Comune di San Bartolomeo al Mare in merito a qualsiasi modifica apportata agli scarichi e al loro processo di formazione;

25) qualora le modifiche di cui al precedente punto siano tali da originare scarichi aventi caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelli autorizzati, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

26) dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Servizio Idrico Integrato-Patrimonio - Parchi, all'A.S.L. n. 1 Imperiese, all' A.R.P.A.L. di Ponente e al Comune territorialmente competente la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi;

27) in caso di cessazione dell'attività l'area dovrà essere bonificata da qualsiasi materiale e/o rifiuto entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione;

28) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati

comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

29) copia del presente provvedimento dovrà essere depositata presso l'impianto;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PRENDE ATTO

Del parere favorevole espresso con nota del 14/11/2024 da parte del Responsabile Area tecnica in materia di inquinamento acustico condizionato al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale e/o regionale, per quanto applicabili, come richiesto dalla Provincia di Imperia con determinazione n. 2110 del 11/11/2024;

ADOPTA la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n° 59 DEL 13/03/2013 relativa allo scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall'area di servizio "Valle Chiappa Sud" sull'autostrada A10 VENTIMIGLIA – GENOVA al KM 97+606 nel Comune di San Bartolomeo al Mare;

DA ATTO che rimane di competenza del Comune di San Bartolomeo al Mare la vigilanza ed il controllo del rispetto della normativa in materia di impatto acustico;

DISPONE CHE il presente provvedimento venga trasmesso:

alla Provincia di Imperia - SETTORE 5 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PATRIMONIO PARCHI.

all'A.S.L. n. 1 Imperiese;

all' A.R.P.A.L. di Ponente;

alla Società Rivieracqua S.p.a

alla Società Maglione S.r.l. con sede in Via padre Ugo Frasca snc in Chieti

AVVERSO

al presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro giorni 60 al T.A.R. competente per territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Dott. Pier Luigi Alonzo

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1209 | 18/11/2024 | AREA SEGRETERIA | 18/11/2024 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | PRATICA SUAP: 01396720714-18062024-1826 PROT. 0014849 DEL 21/06/2024 SOCIETA MAGLIONE S.R.L. CON SEDE IN VIA PADRE UGO FRASCA SNC A CHIETI . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013 RELATIVA ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PRODOTTE DALL'AREA DI SERVIZIO "VALLE CHIAPPA SUD" SULL'AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA GENOVA AL KM 97+606 NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO |
|-----------------|---|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 19/12/2024 al 03/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, 19/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 19/12/2024 14:59:49

IMPRONTA: 35636663643465313864633636303562653930663638393062356263363034656638656432633631